



**Krajské sdružení hasičů
Moravskoslezského kraje**



a

**Sbor dobrovolných hasičů
Ostrava-Hošťálkovice
pořádají**



1. ročník poháru TFA mladých hasičů

Kdy: sobota 28. 5. 2022

Prezentace závodníků do 9:00 hod

9:00 - 9:15 porada vedoucích

9:15 zahájení

Kde: Sportovní areál Ostrava-Hošťálkovice

Věkové kategorie:

Přípravka (3 až 5 let) – není rozděleno dle pohlaví

A – Mladší 1 (6–8 let)

B – Mladší 2 (9-11 let)

C – Starší (12-15 let)

D – Dorost (16-18 let)

Každá kategorie je rozdělená dle pohlaví. O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání soutěže.

Přihlášky:

– viz příloha

Přihlašování:

Přihlášení závodníků nejpozději **do 20. 5. 2021** na email pudichova.lucka@seznam.cz.

Startovné: 30 Kč za závodníka

Technické prostředky:

Osobní výstroj si zajistí každý závodník sám (dlouhé kalhoty, dres/triko s dlouhým rukávem, pevná obuv – ne kopačky a ne tretry, helma pro požární sport, možnost rukavic), **technické prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel.**

Kategorie přípravka (3-5 let) - bez zátěže

- **rozvinutí hadicového vedení**

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo od něho je položena hadice D v kotouči (min. délky 9,5m). Vlevo od hadice je na čáře položena proudnice D. 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení proudnice.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se náradím. Jednu koncovku hadice připojí na hydrantový nástavec a na druhou koncovku hadice připojí proudnici, kterou odloží na vyznačenou čáru. K napojení proudnice musí dojít kdekoliv mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce a čárou pro odložení proudnice.

- **podlézání a přelézání**

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna nižší a vyšší laťka

Provedení: Závodník přeskočí nižší laťku, podleze vyšší laťku, opět přeskočí nižší laťku a podleze vyšší laťku, kterou když shodí, smí zvednout a znovu přeskočit, nebo podlézt, jako při štafetě CTIF.

- **figurína**

Provedení: Závodník převezme figurínu (plyšový pes) z označeného místa a přenesení ji k dalšímu vyznačenému místu.

- **slalom s velkým plastovým hasičským autem**

Provedení: Závodník převezme z vyznačeného místa velké plastové hasičské auto - pomocí slalomu kolem kuželů dopraví hasičské auto na vyznačené místo.

- **lávka**

Provedení: Závodník před překonáním lávky uchopí z podložky dva prázdné kanystry a poté překoná lávku - závodník po překonání lávky odloží kanystry na označené místo - kanystry se při odkládání nesmí odhazovat.

- **tunel**

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn tunel – 6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m vysoký.

Provedení: Závodník doběhne k tunelu, kterým následně projde.

- **kulání bečky**

Provedení: Závodník kulaním přesune prázdnou bečku na vyznačené místo.

Pokus je ukončen po zmáčknutí červeného tlačítka v cíli.

Disciplíny a jejich provedení:

Kategorie A, B – Bez zátěže

Kategorie C – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá pořadatel (váha batohu + váha 2l PET lahve naplněna vodou).

Kategorie D – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá pořadatel (váha batohu + váha 2x2l PET lahve naplněna vodou).

- **rozvinutí hadicového vedení**

Kategorie A, B

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo od něho je položena hadice C v kotouči (min. délky 9,5m). Vlevo od hadice je na čáře položena proudnice C. 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení proudnice.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se náradím. Jednu koncovku hadice připojí na hydrantový nástavec a na druhou koncovku hadice připojí proudnici, kterou odloží na vyznačenou čáru. K napojení proudnice musí dojít kdekoliv mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce a čárou pro odložení proudnice.

Kategorie C

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo, a i vpravo od něho je položena hadice C v kotouči (min. délky 9,5m). 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení hadic.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se náradím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a druhou koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru.

Kategorie D

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec. Vlevo, a i vpravo od něho je položena hadice B 75 v kotouči (min. délky 9,5 m). 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení hadic.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se náradím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a druhou koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru.

- **úderý palicí v hammer box**

Kategorie A, B

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo-

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 20 úderů palicí v hammer boxu (10 nahorů, 10 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do Hammer boxu.

Kategorie C

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu (20 nahorů, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do Hammer boxu.

Kategorie D

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu (20 nahorů, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do Hammer boxu.

- **běh pneumatikami**

Kategorie A, B, C, D

Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěny pneumatiky (celkem 10 ks)

Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku.

- **překonání bariéry**

Kategorie A, B, C

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna bariéra - 0,7 m vysoká a 2,0 m široká.

Provedení: Závodník běží k bariéře, kterou překoná libovolným způsobem.

Kategorie D

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna bariéra - 1,5 m vysoká a 2,0 m široká.

Provedení: Závodník běží k bariéře, kterou překoná libovolným způsobem.

- **překonání kladiny se závažím**

Kategorie A

Popis úseku: Na začátku úseku jsou umístěny kanystry bez vody a uprostřed úseku je kladina – 4 m dlouhá.

Provedení: Závodník doběhne k barelům, které uchopí a běží s nimi ke kladině. Společně s barely překoná kladinu, kdy se musí dotknout seběhového můstku alespoň 2x – neseskakovat! Po překonání kladiny závodník položí barely s vodou na vyznačeném místě za kladinou. (Nesmí spadnout.)

Kategorie B, C

Popis úseku: Na začátku úseku jsou umístěny barely s vodou (2x3l) a uprostřed úseku je kladina – 4 m dlouhá.

Provedení: Závodník doběhne k barelům s vodou, které uchopí a běží s nimi ke kladině. Společně s barely překoná kladinu, kdy se musí dotknout seběhového můstku alespoň 2x – neseskakovat! Po překonání kladiny závodník položí barely s vodou na vyznačeném místě za kladinou. (Nesmí spadnout.)

Kategorie D,

Popis úseku: Na začátku úseku jsou umístěny barely s vodou (2x5l) a uprostřed úseku je kladina – 4 m dlouhá.

Provedení: Závodník doběhne k barelům s vodou, které uchopí a běží s nimi ke kladině. Společně s barely překoná kladinu, kdy se musí dotknout seběhového můstku alespoň 2x – neseskakovat! Po překonání kladiny závodník položí barely s vodou na vyznačeném místě za kladinou. (Nesmí spadnout.)

- **přelézání, podlézání**

Kategorie A, B, C, D

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna nižší a vyšší laťka.

Provedení: Závodník přeskočí nižší laťku, podleze vyšší laťku, opět přeskočí nižší laťku a podleze vyšší laťku, kterou když shodí, smí zvednout a znovu přeskočit, nebo podlézt, jako při štafetě CTIF.

- **tunel**

Kategorie A, B, C, D

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn tunel – 6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m vysoký.

Provedení: Závodník doběhne k tunelu, kterým následně projde.

- **smotání hadicového vedení**

Kategorie A, B

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice C 52 (min. délky 9,50 m) a na konci úseku je umístěna podložka rozměry (0,50 × 0,50m)

Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (min. délky 9,50 m), a hadici úplně svine. Hadici, kterou smotá, umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat, vyčnívat přes okraj podložky.

Kategorie C

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice C 52 (min. délky 9,50 m) a na konci úseku je umístěna podložka rozměry (0,50 × 0,50m).

Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (min. délky 9,50 m), a hadici úplně svine. Hadici, kterou smotá, umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky.

Kategorie D

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice B 75 (min. délky 9,50m) a na konci úseku je umístěna podložka rozměry (0,50 × 0,50m)

Provedení: Závodník přeloží hadici B 75 (min. délky 9,50m), a hadici úplně svine. Hadici, kterou smotá, umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky.

Pokus je ukončen po zmáčknutí červeného tlačítka v cíli.

Trestné:

- 10 s za každé nesprávné provedení – viz popis u jednotlivých disciplín
 - **rozvinutí hadicového vedení**
Kategorie A, B
Nesprávné napojení hadice nebo proudnice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub.
Nesprávné odložení proudnice (jakákoliv část proudnice musí ležet na vyznačené čáře).
K napojení proudnice nedojde mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce a čárou pro odložení proudnice.
Kategorie C, D
Nesprávné napojení hadice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub.
Nesprávné odložení hadice (jakákoliv část hadice musí ležet na vyznačené čáře).
 - **úderý palicí v hammer box**
Kategorie A, B, C, D
Neprovedení předepsaného počtu úderů.
Neodložení kladiva zpět do Hammer boxu.
 - **běh pneumatikami**
Kategorie A, B, C, D
Vynechání pneumatiky.
 - **překonání bariéry**
Kategorie A, B, C, D
Pokud soutěžící překážku oběhne nebo použije boční výstuhu.
 - **překonání kladiny se závažím**
Kategorie A, B, C, D
Pokud soutěžící neumístí barel na podložku.
Soutěžící se musí dotknout seběhového můstku alespoň 2x.
 - **přelézání, podlézání**
Kategorie A, B, C, D
Pokud soutěžící nepřeleze, nebo nepodleze laťku, nebo shodí laťku a nenandá ji na místo a neopakuje pokus správně.
Pokud soutěžící překážku oběhne.
 - **běh tunelem**
Kategorie A, B, C, D
Pokud soutěžící neproběhne vnitřkem tunelu.
 - **smotání hadicového vedení**
Kategorie A, B, C, D
Nesmotání hadice.
Hadice nebyla umístěná na podložku
Hadice přesahuje přes okraj podložky.
- NP za nevhodné, nesportovní chování soutěžícího, vedoucího, úmyslné nepřekonání překážky.
- Pořadatel si vyhrazuje právo změny. Veškeré změny a další upřesnění budou konzultovány před zahájením soutěže na poradě vedoucích.

Další informace naleznete v pravidlech, které jsou dostupné www.kshmsk.cz

Kontakt na pořadatele závodu: Jakub Švidernoch - tel. 724 917 317
sdh-hostalkovice@seznam.cz

Pravidla, propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na www.kshmsk.cz.

Starosta SDH
Jakub Švidernoch

PŘIHLÁŠKA

do soutěže TFA mladých hasičů

SDH:

Okres:

Jméno a příjmení	Datum narození	Kategorie

Závodníci souhlasí s využitím fotografických, filmových a jiných obrazových nebo zvukových záznamů, které byly pořízeny osobami, které pověřil štáb soutěže, na příslušném kole k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty, propagační předměty, informační tiskoviny apod.).

Vedoucí MH

Jméno, příjmení:

Telefon

e-mail:

Podpis vedoucího MH:

Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení, že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují, že soutěžící i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových materiálů a se zpracováním osobních údajů přihlášených správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a že veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením Směrnice hry Plamen a Pravidlům soutěže TFA mladých hasičů.