



**Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
a Sbor dobrovolných hasičů Háj ve Slezsku – Lhota
pořádají**



1. ročník poháru TFA mladých hasičů



HÁJ VE SLEZSKU

LHOTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ

(4. kolo MSK ligy TFA mladých hasičů)



Termín konání: sobota 27.8. 2022

Místo konání: Hřiště TJ Háj ve Slezsku, Adresa: U Hřiště 244, 74792 Háj ve Slezsku

Harmonogram: 8:00-9:00 presence

9:00 nástup soutěžících, instruktáž pro překonání tratě (pro vedoucí)

9:30 start prvního závodníka

Kategorie: P - Přípravka (ročníky 2017 - 2019)

A - Mladší 1 (ročníky 2014 - 2016)

B - Mladší 2 (ročníky 2011 - 2013)

C - Starší (ročníky 2007 - 2010)

D - Dorost (ročníky 2004 - 2006)

Přípravka – není rozdělena dle pohlaví, a je hodnoceno v rámci jednotlivých závodů, ne v rámci celého poháru. Každá další kategorie je rozdělena dle pohlaví.

Technické prostředky: Osobní výstroj si zajistí každý závodník sám – dlouhé kalhoty, dres/triko s dlouhým rukávem (kategorie D možnost krátký rukáv), pevná obuv – ne kopačky a ne tretry, helma pro požární sport, možnost rukavic), technické prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel.

Kontakt: sdhlohotaupavy@seznam.cz

+420 732 303 859 – David Hahn – velitel soutěže

Přihlášky: Přihlášení závodníků nejpozději do soboty 20.8. 2022 (včetně) na email.

Pokud Vám nepříjde naše potvrzení do 2 dnů od zaslání přihlášky prosím volejte.

V případě potřeby startu ihned po zahájení (účast ještě na jiné soutěži, dovolená...) napište na přihlášku URYCHLENÝ START. Během rozlosování na vás bude brán zřetel. **Na soutěži se již pojede dle rozlosovaného pořadí bez možnosti pořadí měnit!**

Sbory které nebudou přihlášeny nebudou vpuštěny na trat' !!!

Maximální počet soutěží: neomezeno

Startovné: 40 Kč / závodník

Ceny: 1. - 3. místo pohár v každé kategorii

Všichni účastníci obdrží medaili a další odměny.

Strava a pitný režim: Při prezenci dostanou závodníci zdarma malé občerstvení.

Další strava a pitný režim je zajištěn formou prodeje ve stáncích.

Disciplíny a jejich provedení:

Kategorie přípravka, A, B – Bez zátěže

Kategorie C – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá pořadatel (váha batohu + 2 kg sypké hmoty).

Kategorie D – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá pořadatel (váha batohu + 4 kg sypké hmoty).

- **rozvinutí hadicového vedení**

Kategorie přípravka, A, B

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo od něho je postavena hadice C v kotouči (min. délky 9,50 m), směr nastavení koncovek je libovolný, koncovky se nesmějí dotýkat země. Vlevo od hadice je na čáře položena proudnice C směr koncovky je libovolný. 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení proudnice.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se náradím. Jednu koncovku hadice připojí na hydrantový nástavec a na druhou koncovku hadice připojí proudnici, kterou odloží na vyznačenou čáru tak, aby proudnice kteroukoliv svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě.

POZN: Hadici a proudnici může nachystat vedoucí.

Kategorie C

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo, a i vpravo od něho je položená hadice C v kotouči (min. délky 9,5m). 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení hadic. Hadice si mohou natočit vedoucí.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se náradím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a druhou koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru. (u této kategorie není proudnice).

POZN: Hadici a proudnici může nachystat vedoucí.

Kategorie D

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec. Vlevo, a i vpravo od něho je položena hadice B 75 v kotouči (min. délky 9,5 m). 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení hadic. Hadice si mohou natočit vedoucí.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se nářadím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a druhou koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru. (u této kategorie není proudnice)

POZN: Hadici a proudnici může nachystat vedoucí.

- **běh pneumatikami**

Kategorie přípravka, A, B, C, D

Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěny pneumatiky (celkem 10 ks)

Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku

- **překonání bariéry a přenos závaží**

Kategorie přípravka, A, B

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěno příčné břevno - 0,7 m vysoké a 2,0 m široké a za ním je umístěn prázdný PHP a gumová podložka.

Provedení: Závodník běží k břevnu, které překoná libovolným způsobem. Poté uchopí PHP a odnese jej na podložku. PHP musí na podložce stát a nesmí spadnout.

Kategorie C, D

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěná bariéra - 1,5 m vysoká a 2,0 m široká a za ní je umístěn PHP o váze 6 kg a gumová podložka.

Provedení: Závodník běží k bariéře, kterou překoná libovolným způsobem.

Poté uchopí PHP a odnese jej na podložku. PHP musí na podložce stát a nesmí spadnout.

Pozn: Dívky mají příčné břevno výšky 0,7m

- **Přemístění pneumatiky**

Kategorie přípravka, A

Popis úseku: Na začátku úseku je umístěná pneumatika od osobního vozu.

Provedení: Závodník doběhne k pneumatice, kterou bude potřeba 4x překulit před sebe (překulit = obrátit pneumatiku ležící na jednom boku na její druhý bok).

Kategorie B, C

Popis úseku: Na začátku úseku je umístěná přední pneumatika od traktoru.

Provedení: Závodník doběhne k pneumatice, kterou bude potřeba 2x překulit před sebe (překulit = obrátit pneumatiku ležící na jednom boku na její druhý bok).

Kategorie D

Popis úseku: Na začátku úseku je umístěná zadní pneumatika od traktoru.

Provedení: Závodník doběhne k pneumatice, kterou bude potřeba 2x překulit před sebe (překulit = obrátit pneumatiku ležící na jednom boku na její druhý bok).

Pozn.: dívky budou mít menší pneumatiku (jako kategorie B,C)

- **překonání žebříkové stěny**

Kategorie přípravka, A, B, C, D

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna žebříková stěna

Provedení: Provedení překonání stěny dle štafety CTIF. (Závodník se musí rukama dotknout alespoň třetí a čtvrté příčky a nohy šlápnout na první a druhou příčku. To platí jak pro výstup, tak i pro sestup. V praxi se hovoří o viditelném uchopení rukou a viditelném šlápnutí, tzn. nestačí jen letmý dotyk příček rukou nebo nohou.

Pozn.: přípravka překonání podlezením mezi zemí a první příčlí

- **Přenos zatížení po kladině**

Kategorie přípravka, A

Popis úseku: Uprostřed úseku je kladina – 4 m dlouhá

Provedení: Závodník doběhne ke kladině, překoná kladinu, kdy se musí dotknout sebehového můstku alespoň 1x – neseskakovat!

Kategorie B, C

Popis úseku: Na začátku úseku jsou umístěny barely s vodou (2x3l) a uprostřed úseku je kladina – 4 m dlouhá

Provedení: Závodník doběhne k barelům s vodou, které uchopí a běží s nimi ke kladině. Společně s barely překoná kladinu, kdy se musí dotknout sebehového můstku alespoň 1x – neseskakovat! Po překonání kladiny závodník položí barely s vodou na vyznačeném místě za kladinou. (Nesmí spadnout.)

Kategorie D

Popis úseku: Na začátku úseku jsou umístěny barely s vodou (2x5l) a uprostřed úseku je kladina – 4 m dlouhá

Provedení: Závodník doběhne k barelům s vodou, které uchopí a běží s nimi ke kladině. Společně s barely překoná kladinu, kdy se musí dotknout sebehového můstku alespoň 1x – neseskakovat! Po překonání kladiny závodník položí barely s vodou na vyznačeném místě za kladinou. (Nesmí spadnout.)

- **úderý palicí v hammer box**

Kategorie přípravka

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo (0,65 kg).

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 10 úderů palicí v hammer boxu (5 nahoru, 5 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do hammer boxu. Úderý počítá rozhodčí, který dá závodníkovi signál o splnění počtu úderů.

Kategorie A, B

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo (3 kg).

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 20 úderů palicí v hammer boxu (10 nahoru, 10 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do hammer boxu. Úderý počítá rozhodčí, který dá závodníkovi signál o splnění počtu úderů.

Kategorie C

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo (4 kg).

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu (20 nahoru, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do hammer boxu. Úderý počítá rozhodčí, který dá závodníkovi signál o splnění počtu úderů.

Kategorie D

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo (5 kg).

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu (20 nahoru, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do hammer boxu. Úderý počítá rozhodčí, který dá závodníkovi signál o splnění počtu úderů.

- **smotání hadicového vedení**

Kategorie přípravka

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice D 25 (délky 3 m) a na konci úseku je umístěna podložka (rozměry 80 × 80 × 3 cm).

Provedení: Závodník přeloží hadici D 52 (délky 3 m), a hadici úplně svine. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než průměr kotouče hadice. Hadici, kterou smotá umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky.

Kategorie A

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložena hadice **C 52 (délky 5 m)** a na konci úseku je umístěna podložka (rozměry 80 × 80 × 3 cm).

Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (délky 5 m), a hadici úplně svine. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než průměr kotouče hadice. Hadici, kterou smotá umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky.

Kategorie B, C

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložena hadice C 52 (min. délky 9,50 m) a na konci úseku je umístěna podložka (rozměry 80 × 80 × 3 cm).

Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (min. délky 9,50 m), a hadici úplně svine. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než průměr kotouče hadice. Hadici, kterou smotá umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky.

Kategorie D

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložena hadice B 75 (min. délky 9,50m) a na konci úseku je umístěna podložka rozměry (80 × 80 × 3 cm)

Provedení: Závodník hadici B 75 (min. délky 9,50m) úplně svine. Hadice musí být svinuta do kotouče púlspojku dovnitř (na jednoducho). Hadici, kterou smotá umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky

Trestné:

- 10 s za každé nesprávné provedení – viz popis u jednotlivých disciplín

- **rozvinutí hadicového vedení**

Kategorie přípravka, A, B

Nesprávné napojení hadice nebo proudnice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub.

Nesprávné odložení proudnice (jakákoliv část proudnice musí ležet na vyznačené čáře).

K napojení proudnice nedojde mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce a čárou pro odložení proudnice.

Pokud mi nějaký spoj se rozpojí, lze se vrátit a znovu jej zapojit – bez trestných.

Pokud špatně odložím koncovku, lze se vrátit a odložit správně – bez trestných.

Kategorie C, D

Nesprávné napojení hadice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub.

Nesprávné odložení hadice (jakákoliv část hadice musí ležet na vyznačené čáře).

Pokud se mi nějaký spoj rozpojí, lze se vrátit a znovu jej zapojit – bez trestných.

Pokud špatně odložím koncovku, lze se vrátit a odložit správně – bez trestných.

- **běh pneumatikami**

Kategorie přípravka, A, B, C, D

Vynechání pneumatiky. (Za každou vynechanou pneumatiku 10s.)

- **překonání bariéry se zátěží**
Kategorie přípravka, A, B, C, D
*Pokud soutěžící překážku oběhne.
 Pokud PHP na podložce spadne.
 Pokud PHP spadne, lze se vrátit a znovu jej postavit – bez trestných.*
- **přemístění pneumatik**
Kategorie přípravka, A, B, C, D
*Pokud soutěžící nesplní předepsaný počet překlopení.
 Rozhodčí budou dávat závodníkům signál o splnění potřebného počtu překlopení.
 Pokud závodník nesplní počty překlopení může se po vyzvání rozhodčím vrátit si údery doplnit – bez trestných.*
- **překonání žebříkové stěny**
Kategorie přípravka, A, B, C, D
*Nepřekonání žebříkové stěny předepsaným způsobem.
 Lze se vrátit a žebříkovou stěnu překonat znovu celou správně – bez trestných bodů. Nestačí se vrátit a pouze se nohou nebo rukou dotknout příčle.*
- **přenos zatížení po kladině**
Kategorie přípravka, A, B, C, D
*Nepřekonání seběhového můstku došlápnutím alespoň 1x
 Pádem z kladiny
 Pokud soutěžící upustí kanystr nebo jej odloží mimo vyznačené místo pro odložení.
 Pokud kanystr s vodou se z položky převrátí (musí stát).
 Závodník se v případě pádu nebo nesprávného seběhnutí může vrátit a překonat kladinu znovu – bez trestných.
 Pokud kanystr/y upadne, lze se vrátit a znovu jej postavit – bez trestných.*
- **úderý palicí v hammer box**
Kategorie přípravka, A, B, C, D
*Neprovedení předepsaného počtu úderů – chybějící úder = 10 trestných.
 Neodložení kladiva zpět do Hammer boxu.
 Rozhodčí budou dávat závodníkům signál o splnění potřebného počtu úderů.
 Pokud závodník nesplní údery může se po vyzvání rozhodčím vrátit si údery doplnit – bez trestných.*
- **smotání hadicového vedení**
Kategorie přípravka, A, B, C, D
*Nesmotání hadice dle provedení.
 Hadice nebyla umístěná na podložku.
 Hadice přesahuje přes okraj podložky.
 Lze se vrátit a hadici znovu smotat, popř. dát na správné místo uložení nebo upravit, ať nepřesahuje za okraj.*

- **obecně**

-NP za nevhodné, nesportovní chování soutěžícího, vedoucího, úmyslné nepřekonání překážky

-Každou disciplínu je možno si opravit vrácením se na její začátek.

Těší se na Vás kolektiv SDH Háj ve Slezsku – Lhota

Partneři soutěže:



HÁJ VE SLEZSKU



LHOTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ – DĚTSKÉ TFA 2022




meta

meta



START



CÍL

Prohlášení rodičů

Prohlašuji tímto, že můj syn/dcera

narozen /-a..... je zdravotně i psychicky způsobilý/-á

a smí se zúčastnit 1. ročníku poháru TFA mladých hasičů, tj. níže uvedených kol:

SOBĚŠOVICKÉ TFA MLÁDEŽE	07.5.2022	SDH Soběšovice
TFA MLADÉHO HASIČE	28.5.2022	SDH Hošťálkovice
HORNOSUŠSKÝ TVRĎÁK	18.6.2022	SDH Horní Suchá
LHOTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ	27.8.2022	SDH Háj ve Slezsku – Lhota
BOBROVNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ	17.9.2022	SDH Bobrovníky
HOLČOVICKÝ ZEKON	24.9.2022	SDH Holčovice

(z technických důvodů může dojít ke změně termínu jednotlivých závodů)

Rovněž prohlašuji,

že jsem si vědom, že se jedná o silovou a výkonnostní soutěž

že v případě, že syn/dcera nebude zdravotně i psychicky způsobilý/-á nezúčastní se daného kola závodu.

.....

hůlkovým jménem rodiče a podpis